


Chiusura a leva 37


Flessibile · A trazione · Tipo con impugnatura a T



Piccola



Medio



• Chiusura flessibile monoblocco

Materiali e finiture

Gomma EPDM e acciaio inox o acciaio zincato

Dati prestazionali:

Forza di bloccaggio media:

Piccola: 26 N

Medio: 39 N

Gamma temperatura di esercizio: da -20°C a 95°C

Note sull'installazione

Piccola:

Installare il complessivo con quattro rivetti Ø 3 o viti M3 (non forniti)

Medio:

Installare il complessivo con quattro rivetti a testa piana Ø 3,6 o viti M3.5 (non forniti)

Numero di parte

V. tabella

Complessivo completo con aggancio

Numero di parte versione piccola

Acciaio	Acciaio inox
37-10-065-10	37-10-065-20

Numero di parte versione media

Tipo di aggancio	X	La chiusura viene spedita montata		La chiusura viene spedita smontata
		Acciaio	Acciaio inox	Acciaio
F	31.8	37-10-071-10	37-10-071-20	37-10-072-10
R	56.4	37-20-071-10	37-20-071-20	37-20-072-10



Chiusura a leva 37

Flessibile · A trazione · Tipo con impugnatura a T

- Chiusura flessibile monoblocco

Materiali e finiture

Gomma EPDM e acciaio inox

Dati prestazionali


Forza di bloccaggio media: 49 N

Gamma temperatura di esercizio:
da -20°C a 95°C

Note sull'installazione

Installare il complessivo con quattro rivetti Ø 5 o viti M5 (non forniti)

Grande



Numero di parte

V. tabella

Complessivo completo con aggancio

Numero di parte						
Tipo di aggancio	X	La chiusura viene spedita montata			La chiusura viene spedita smontata	
		A	Acciaio		A	Acciaio
F	38.1	31.8	37-10-086-10	37-10-086-20	34	37-10-087-10
R	73		37-20-086-10	37-20-086-20		37-20-087-10

