**12V** 

**24V** 


# **EA-A06** Controlador USB


Acesso eletrônico



### Conjunto do Controlador

Código EA-A06-001





#### Cabo USB de 1 metro (incluído)



Opções de chicotes elétricos		
Código	Comprimento	Conecta a
EA-W01-200*	2 metros	Desencapado e estanhado
EA-W20-201-01*	2 metros	
EA-W20-201-01*	2 metros	
EA-W01-200-01*	2 metros	
EA-W02-203-01*	2 metros	

\*Para comprimentos personalizados, entre em contato com a Southco.



EA-A02-002 - Fonte de Alimentação (vendida separadamente)



#### **Adaptadores**

Código	Descrição	Função
EA-A02-002**	Fonte de alimentação com plugue tipo A (dois pinos, padrão americano)	
EA-A02-002 e EA-A02-002-2	Fonte de alimentação com plugue tipo C (dois pinos, padrão europeu)	$\odot$
EA-A02-002 e EA-A02-002-3	Fonte de alimentação com plugue tipo G (três pinos, padrão inglês)	
EA-A02-002 e EA-A02-002-4	Fonte de alimentação com plugue tipo I (dois pinos, padrão Oceania)	

\*\*EA-A02-002-1 - Plugue de dois pinos padrão americano fornecido juntamente com a fonte de alimentação EA-A02-002.

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

- Permite a operação de fechos eletromecânicos controlados por computador através de uma porta USB
- 14 entradas e saídas independentes
- Comandos simples em uma interface de programação fácil
- Facilmente integrado a qualquer solução de ou fechos eletromecânicos da Southco
- Conexões identificadas. para maior facilidade de configuração

#### Materiais e acabamentos

Corpo do controlador: ABS (classificação de flamabiliadde UL94-5VA)

## Especificações elétricas

Voltagem de operação: 12 a 24 VCC Não exceder a voltagem máxima indicada para o fecho Saída máxima por fecho: 2 A

# Como encomendar seu sistema

- 1. Peça 1 controlador com cabo USB: EA-A06-001
- 2. Peça a fonte de alimentação Southco EA-A02-002 e selecione o adaptador de tomadas recomendado para a sua região, se necessário.





3. Use a tabela de opções em chicotes elétricos para selecionar o cabo indicado paraosfechos eletromecânicos Southco selecionados



